


XAMPP - rychlá a snadná instalace Apache, MySQL a PHP

 XAMPP je balíček obsahující instalace MySQL databáze, server Apache s PHP. Pomocí tohoto balíčku snadno a rychle zprovozníte domácí server. Toto ocení zejména všichni, kteří potřebují testovat redakční systém nebo své webové prezentace v PHP.




XAMPP

Balíček je zdarma a verze pro Windows můžete stáhnout na domovské [stránce](#) projektu. V nabídce jsou i verze pro operační systémy Linux, Mac OS X a Solaris. Balíček Xampp naleznete ještě ve verzi Lite. Verze "Xampp Lite" obsahuje instalace Apache, MySQL a PHP, které pro testování redakčních systémů a webové prezentace postačí. Pro upřesnění ještě porovnání obsahů balíčků.

XAMPP	XAMPP Lite
<ul style="list-style-type: none"> • Apache HTTPD 2.2.9 • MySQL 5.0.51b • PHP 5.2.6 + 4.4.8 + PEAR + Switch • Openssl 0.9.8h • PHPMyAdmin 2.11.7 • XAMPP Control Panel 2.5 • Webalizer 2.01-10 • Mercury Mail Transport System v4.52 • FileZilla FTP Server 0.9.25 • SQLite 2.8.15 • ADODB 4.98 • Zend Optimizer 3.3.0 • XAMPP Security 	<ul style="list-style-type: none"> • Apache 2.2.9 • PHP 5.2.6 • MySQL 5.0.51b • phpMyAdmin 2.11.7 • OpenSSL 0.9.8h • SQLite 2.8.15.

Instalace serveru.

Balíček extrahuje (ZIP nebo EXE 7-zip) do cílové složky. Například "D:\vas_adresar\xampplite". Instalaci spustíte souborem "setup_xampp.bat". Nemusíte se zabývat Konfigurací - program ji zvládne sám, vytvoří a nastaví také základní MySQL.



```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
#####
# ApacheFriends XAMPP Lite setup win32 Version 1.6
#
# Copyright (c) 2002-2005 ApacheFriends
#
# Authors: Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>
#          Carsten Wiedmann <webmaster@wiedmann-online.de>
#####


Configure for server 1.6.7
Configure XAMPP with awk for 'Windows_NT'
Please wait ...
Enable AcceptEx Winsocks v2 support for NT systems  DONE!

##### Have fun with ApacheFriends XAMPP Lite! #####

Pokračujte stisknutím libovolné klávesy... _
  
```

Spuštění serveru.

Po nainstalování lze server spustit "xampp-control.exe". Otevře se vám okno, kde spustíte jednotlivé komponenty (Apache a MySQL). "Control Panel" vám zobrazuje stav jednotlivých komponent [Running] a po spuštění jej můžete minimalizovat do Oznamovací oblasti. Pokud chcete server spouštět při spuštění počítače vytvořte si zástupce programu "xampp_start.exe" a přesuňte jej do složky "Po spuštění".




Server je v provozu a nyní si otevřete prohlížeč a zadejte `http://localhost` (bez `www` na začátku) nebo `127.0.0.1`. V menu úvodní stránky programu pak naleznete odkazy na další nastavení a odkaz na `phpMyAdmin`.

Nastavení Apache pro použití PHP, `mod_rewrite`: (na Windows typicky soubor "`D:\vas_adresar\apache group\apache2\conf\httpd.conf`"):

```
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
```

Na závěr jeden tip. Ve složce "`D:\vas_adresar\xampplite\htdocs`" si vytvořte nový adresář například "`test`", kde budete mít všechny vaše zkušební instalace. Ve složce "`D:\vas_adresar\xampplite\htdocs\test`" si vytvořte vlastní DOMOVSKOU stránku, která bude vaším rozcestníkem na vaše testy, projekty a i Internet. Tuto domovskou stránku si pak ve vašem prohlížeči nastavte jako výchozí stránku.

Screenshots.



Balíček XAMPP Lite 1.6.7 pro Windows si také můžete stáhnout [zde](#).

Autor: [admin](#) • Vydáno: 3.8.2008 11:30 • Přečteno: 43196x